

2026

PORTFÓLIO DE EXAMES

Laboratório de Medicina
Veterinária e Saúde.



(17) 99717-5752



proanalise.vet@gmail.com




www.proanalisevet.com.br




Rua Amazonas, 742, Centro,
Catanduva-SP

SUMÁRIO

<u>QUEM SOMOS</u>	03
<u>COMO NOS ACESSAR</u>	04
<u>SERVIÇOS E ORIENTAÇÕES</u>	05
<u>EXAMES BIOLOGIA MOLECULAR</u>	06
<u>EXAMES BIOQUÍMICA</u>	07
<u>CITOPATOLOGIA E HEMATOLOGIA</u>	09
<u>HISTOPATOLOGIA E URINÁLISE</u>	10
<u>EXAMES HORMONAIS</u>	11
<u>PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA</u>	12
<u>NECROPSIA</u>	12
<u>IMUNOLOGIA E SOROLOGIA</u>	13
<u>SERVIÇOS EXTRAS</u>	14





QUEM SOMOS


O ProAnálise Vet foi fundado com base em pilares sólidos de qualidade, confiança e proximidade entre o médico-veterinário e o laboratório.

Desde o início, acreditamos que um diagnóstico preciso vai além da técnica: ele nasce da parceria, da comunicação clara e da responsabilidade compartilhada no cuidado com a saúde animal.

Buscamos constantemente a atualização de nossos conhecimentos e a incorporação de novas tecnologias, garantindo diagnósticos confiáveis, seguros e alinhados aos mais elevados padrões técnicos.

Valorizamos um atendimento mais humano e acessível, onde a proximidade com o veterinário fortalece a condução clínica e contribui diretamente para a melhor tomada de decisão em cada caso.

Nosso compromisso é com a excelência no cuidado à saúde dos animais e com a satisfação dos Médicos Veterinários que confiam em nossos serviços, mantendo sempre os mais altos padrões éticos e profissionais.



CONSULTE INFORMAÇÕES ADICIONAIS PELO SITE

proanalisevet.com.br

-
- Resultados online
 - Solicitação de exames
 - Portifólio



Contamos com local próprio para coleta para conforto e comodidade dos pacientes

Segunda a Sexta

09h às 11:30 - 13:30h as 17:00h

Rua Amazonas, 742, Centro, Catanduva-SP

PROANALISE VET

S E R V I Ç O S E O R I E N T A Ç Õ E S

Compromisso com qualidade

Almejamos sempre a qualidade e confiança nos nossos serviços e a proximidade entre o veterinário e o laboratório.

Ressaltamos a importância da identificação das amostras encaminhadas, bem como o preenchimento da ficha de requisição.

Estamos sempre a disposição para sanar dúvidas quanto a coleta e envio de amostras.

Orientações de Coleta

A qualidade do diagnóstico começa na **coleta adequada**.

- Identificação completa da amostra
- Informações clínicas detalhadas
- Volume mínimo adequado
- Conservação correta
- Envio imediato quando indicado
- Comunicação prévia em casos urgentes

Serviços adicionais

Realizamos os serviços adicionais para exames específicos:

- Plantão
- Logística
- Coletas

Destacamos que os serviços acima são em caráter de agendamentos prévios e urgência/emergência (plantão).

Recomenda-se consulta das taxas aplicáveis.

Exames

BIOLOGIA MOLECULAR

Deteção altamente sensível de agentes infecciosos, indicada para hemoparasitoses e infecções sistêmicas, especialmente em fases iniciais.



PCR	Material	Dias úteis
Anaplasma	Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial, líquido (Coletor universal estéril).	1
Babesia	Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial, líquido (Coletor universal estéril).	1
Cinomose	Swab conjuntival, swab nasal, swab orofaríngeo, fezes, swab retal, urina, líquido (Coletor universal estéril) ou sangue total em tubo (tampa roxa), de acordo com os sinais clínicos.	1
Ehrlichia	Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial, líquido (Coletor universal estéril).	1
FIV e FeLV (RNA Viral)	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	1
Leishmania	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa) ou punção de baço em frasco estéril.	1
Mycoplasma sp.	Sangue total em tubo ou medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa). Biópsia ou aspirado de baço ou fígado (Coletor universal estéril/ swab seco estéril).	1
Parvovírus canino	Fezes ou swab retal em frasco estéril, Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fragmento de baço, fígado, placenta e rins fetais em frasco estéril.	1
Parvovírus felino (Panleucopenia felina)	Fezes ou swab retal em frasco estéril, sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), fragmentos de intestino ou estômago em frasco estéril, líquido ou tecido encefálico em frasco estéril	1
Perfil FIV/FeLV DNA pró viral e RNA	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	5
Perfil Hemoparasitas de Canino III	Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial, líquido (Coletor universal estéril).	1
Perfil Hemoparasitas de Caninos I	Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial, líquido (Coletor universal estéril).	1
Perfil Hemoparasitas de Caninos II	Sangue total em tubo com EDTA (tampa roxa), medula óssea em tubo com EDTA (tampa roxa), baço, líquido sinovial, líquido (Coletor universal estéril).	1
PIF (Coronavírus entérico felino)	Animais assintomáticos: fezes ou swab retal (Coletor universal estéril). Peritonite infecciosa felina (PIF) - Forma seca (não efusiva): líquido (sinais neurológicos), humor aquoso (sinais oftalmológicos), punção ou fragmento de rim ou fígado, sangue total em tubo (tampa roxa). Peritonite infecciosa felina (PIF) - Forma úmida (efusiva): fluido abdominal ou sangue total EDTA (tampa roxa).	1
Vírus da Imunodeficiência Felina FIV	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	5
Vírus da Leucemia Felina FeLV	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	5

Exames BIOQUÍMICA

Avaliação da função hepática, renal e metabólica, auxiliando na investigação de distúrbios sistêmicos.



Tipo de Exame	Material	Dias úteis
Albumina	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
ALT (TGP)	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Amilase	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
AST (TGO)	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Bilirrubinas	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Cálcio	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Cloro	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Colesterol	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Colesterol frações	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Creatinina	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Creatinofosfoquinase (CK OU CPK)	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	7
Fenobarbital	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	3
Fosfatase Alcalina	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Fósforo	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1

Exames BIOQUÍMICA

Avaliação da função hepática, renal e metabólica, auxiliando na investigação de distúrbios sistêmicos.



Tipo de Exame	Material	Dias úteis
Frutosamina	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	7
Gama-glutamilttransferase (GGT)	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Glicose	Plasma fluoretado em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue total em tubo com fluoreto de sódio (tampa cinza).	1
Globulina	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Lipase	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Magnésio	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Potássio	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Proteínas Totais e Frações	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Proteínas Totais Séricas	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Relação Albumina/Globulina	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
SDMA	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	7
Sódio	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Triglicérides	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1
Ureia	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	1

Exames

CITOPATOLOGIA



Avaliação celular rápida e minimamente invasiva, indicada para investigação de nódulos, massas e processos inflamatórios ou neoplásicos.

Tipo de Exame	Dias úteis
Citologia	1
Citologia amostra adicional	1
Citologia c/ amostra adicional	1
Citologia c/ coleta em clínica/residência	1
Citologia c/ coleta no laboratório	1
Citologia de líquidos cavitários	1
PARR Diagnóstico e imunofenotipagem de linfomas	15

HEMATOLOGIA

Análise dos componentes sanguíneos, essencial para investigação de anemias, infecções e alterações sistêmicas.

Tipo de Exame	Material	Dias úteis
Contagem de reticulócitos	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	1
Contagem diferencial de plaquetas	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	1
Eritrograma e Leucograma	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	1
Hemograma Completo	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	1
Leucograma	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	1
Mielograma	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	10
Pesquisa de corpúsculo de Lentz	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	1
Pesquisa de hematozoário medula óssea	Aspirado de medula óssea em EDTA ou lâmina contando esfregaço	1
Pesquisa de hematozoário sangue periférico	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	1
Teste de autoaglutinação	Sangue total em tubo de EDTA (tampa roxa).	1

Exames

HISTOPATOLOGIA



Avaliação microscópica de tecidos fixados, fundamental para diagnóstico definitivo de neoplasias, processos inflamatórios e alterações estruturais.

Tipo de Exame	Dias úteis
Biópsia de Pele/Punch (até 3 fragmentos)	6
Dermatohistopatológico	10
Histopatológico (Endoscopia-Colonoscopia-Rinoscopia ATÉ DE 3 LOCAIS)	6
Histopatológico (Endoscopia-Colonoscopia-Rinoscopia MAIS DE 3 LOCAIS)	6
Histopatológico 1 local	6
Histopatológico amostra adicional	6
Inclusão de margens cirurgicas	6
Histopatológico c/ amostra adicional	6
Histopatológico cadeia mamária	8
Histopatológico com avaliação de margem cirúrgica	6
Histopatológico Dermatológico + Coleta/Punch em clínica	10
Histopatológico peça cirúrgica	6
Imunohistoquímica	20

URINÁLISE

Avaliação físico-química e microscópica da urina, essencial para investigação de alterações renais e do trato urinário.

Tipo de Exame	Dias úteis
Análise Qualitativa de Cálculos	10
Razão proteína/creatinina urinária (UPC)	1
Urinálise I	1



Exames

HORMONAIS



Dosagens hormonais para investigação de distúrbios endócrinos, monitoramento terapêutico e avaliação funcional de glândulas.

Exames	Dias Úteis
Cortisol Basal	5
CORTISOL 3 DOSAGENS - BASAL E PÓS SUPRESSÃO C/ DEXAMETASONA	5
T3 TOTAL	5
T4 LIVRE - PÓS-DIÁLISE - RIE	5
T4 LIVRE (Tiroxina)	5
T4 TOTAL (Tiroxina)	5
Hormônio Estimulante da Tireoide - TSH	5
Cortisol basal - Hormonal	5
T3 TOTAL - Hormonal	5
T4 LIVRE - PÓS-DIÁLISE - Hormonal	5
T4 LIVRE (Tiroxina) - Hormonal	5
T4 TOTAL (Tiroxina) RIE - Hormonal	5
CORTISOL 3 DOSAGENS - BASAL E PÓS SUPRESSÃO C/ DEXAMETASONA - Hormonal	5
Tireoide Triagem: TSHc e T4T - Hormonal	5
Perfil Tireoideano (T4 livre, T4 total (CLIA) e TSH)	5
VITAMINA B12 - Hormonal	8
25 OH VITAMINA D (Calcidiol) - Hormonal	8
Ácido Fólico - Hormonal	8

Material: Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).

Exames

PARASITOLOGIA E MICROBIOLOGIA

Identificação de parasitas, fungos e bactérias por técnicas diretas e culturas, auxiliando no diagnóstico e direcionamento terapêutico.



Tipo de Exame	Dias úteis
Bacterioscopia	1
COMBO OUVIDO 1	1
COMBO OUVIDO 2	1
COMBO PELE	1
Coproparasitológico (Direto)	1
Coproparasitológico (Faust)	1
Coproparasitológico (Willis)	1
Coproparasitológico completo (3 amostras seriadas)	1
Coproparasitológico completo (Willis + Faust + Direto)	1
Coproparasitológico Exóticos	1
Cultura e Antibiógrama	7
Cultura fúngica	40
Parasitológico de fezes OPG	1
Pesquisa de Malassezia	1
Raspado de pele e tricograma	1
Tripsina fecal	1

NECROPSIA

Exame post-mortem para elucidação diagnóstica, identificação da causa da morte e correlação clínico-patológica.

Tipo de Exame	Dias úteis
Necropsia	30

Exames

IMUNOLOGIA E SOROLOGIA

Testes imunológicos e sorológicos para detecção de antígenos ou anticorpos, indicados no diagnóstico de doenças infecciosas e imunomediadas.




Exame	Material	Dias úteis
Cinomose - Pesquisa de antígeno viral	Secreção ocular, descarga nasal	1
FIV /FeLV SNAP	Sangue total (EDTA), sangue total em tubo ativador de coagulo, soro.	1
Leishmaniose canina (ELISA + RIFI) Diluição total	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	8
Leishmaniose canina (imunocromatografia)	Sangue total (EDTA), sangue total em tubo ativador de coagulo, soro.	1
Leishmaniose felina (ELISA + RIFI)	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	8
Leptospirose (microaglutinação) – diluição total	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	8
Toxoplasmose canina	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	8
Toxoplasmose Felina	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	8
Parvovirose - Pesquisa de antígeno viral	Fezes frescas	1
Sorologia IgG e IgM Ehrlichia e Babesia	Soro em tubo de transporte (preferencialmente) ou sangue em tubo com ativador de coágulo, gel separador, (Tampa vermelha/amarela).	8

Serviços extras

- Taxa de plantão por paciente
- Logística / taxa de busca de exames fora de Catanduva
- Taxa de coleta de exames fora de Catanduva

CONSULTAR VALORES COM O LABORATÓRIO

2026



ProAnálise
VET